超音波製品見積もり

2014.6.8 超音波システム研究所

標準タイプ B (最小構成のタイプ)

		御見積書			見積番号:()**>	k:	

			超音波シス	テム研究	門		
** 様							
**			7252-0244				
			相模原市中央				
4018#c.					内 超音波システム	研究所	
A品場所: 女払条件:	期限 納品後1ヶ月以内	_	TEL:090-38	15-381	1		
有強期限:				超音波システム研究所			
内 期:	期限 発注後 3週間以内		斉木 和幸				
1048-0-50	Lanto-ora				16		
下記の通りと	3見積申し上げます。			1			
	##					ery :	
御見積金	額 ¥156,600				100	Old I	
						— 単位:	
項目		製品名	数量	単位	単価	金額	
0.000	音波テスター(超音波測定解析システ		数量 1	-	単価 150,000	金額	
					-	金額	
超	ir e	- L <<種準タイプB>>)	1	式	-	金額	
超i 内i	駅 インストールデータ(解析	A <<標準タイプB>>) fソフト、インストールツール含む)1式	1	式式	-	金額	
超i 内i 1 2	駅 インストールデータ(解析 デジタ)	A <<標準タイプB>>) fソフト、インストールツール含む) 1式 レオシロスコーブ(2ch)	1 1	式式台	-	金額	
超i 内i 1 2	駅 インストールデータ(解す デジタ) 超音波洗浄	・A <<標準タイプB>>) ・ ボソフト、インストールツール含む) 1式 ・ ルオシロスコーブ(2ch) ・ 機の音圧測定専用プローブ	1 1	式 古台本	-	金額	
超i 内i 1 2	駅 インストールデータ(解す デジタ) 超音波洗浄	A <<標準タイプB>>) fソフト、インストールツール含む) 1式 レオシロスコーブ(2ch)	1 1	式式台	-	金額	
超i 内i 1 2	駅 インストールチータ(解析 デジタ) 超音波洗浄 各種説明	A <<標準タイプB>>) ボソフト、インストールツール含む) 1式 ルオシロスコーブ(2ch) ・機の音圧測定専用プローブ 書(仕様書・ノウハウ・・・)	1 1	式 古台本	-	金額 150,00	
超i 内i 1 2	駅 インストールチータ(解析 デジタ) 超音波洗浄 各種説明	・A <<標準タイプB>>) ・ ボソフト、インストールツール含む) 1式 ・ ルオシロスコーブ(2ch) ・ 機の音圧測定専用プローブ	1 1	式 古台本	-	金額 150,00	
超i 内i 1 2	駅 インストールチータ(解析 デジタ) 超音波洗浄 各種説明	A <<標準タイプB>>) ボソフト、インストールツール含む) 1式 ルオシロスコーブ(2ch) ・機の音圧測定専用プローブ 書(仕様書・ノウハウ・・・)	1 1	式 古台本	-	金額 150,00	
超i 内i 1 2	駅 インストールチータ(解析 デジタ) 超音波洗浄 各種説明	A <<標準タイプB>>) ボソフト、インストールツール含む) 1式 ルオシロスコーブ(2ch) ・機の音圧測定専用プローブ 書(仕様書・ノウハウ・・・)	1 1	式 古台本	-	金額 150,00	
超i 内i 1 2	駅 インストールチータ(解析 デジタ) 超音波洗浄 各種説明	A <<標準タイプB>>) ボソフト、インストールツール含む) 1式 ルオシロスコーブ(2ch) ・機の音圧測定専用プローブ 書(仕様書・ノウハウ・・・)	1 1	式 古台本	-	金額 150,00	
超i 内i 1 2	駅 インストールチータ(解析 デジタ) 超音波洗浄 各種説明	A <<標準タイプB>>) ボソフト、インストールツール含む) 1式 ルオシロスコーブ(2ch) ・機の音圧測定専用プローブ 書(仕様書・ノウハウ・・・)	1 1	式 古台本	150,000	金額 150,000 -5,000	
超i 内i 1 2 3 4	駅 インストールデータ(解析 デジタ) 超音波洗浄 名種説明 ホームページから	ル 〈〈標準タイプB〉〉) デンフト、インストールツール含む) 1式 ルオシロスコーブ(2ch) で破の音圧測定専用プローブ 書(仕様書・ノウハウ・・・) のお問い合わせによる特別書所	1 1	式 · 式 · 台 本 式	合計	金額 150,00 -5,000	
超 内 1 2 3 4	駅 インストールデータ(解析 デジタ) 超音波洗浄 名種説明 ホームページから	A <<標準タイプB>>) ボソフト、インストールツール含む) 1式 ルオシロスコーブ(2ch) ・機の音圧測定専用プローブ 書(仕様書・ノウハウ・・・)	1 1	式 台 本 式	150,000		

納期は、在庫状況により2ケ月以上かかる場合があります




各種仕様に対応しまします 目的に合わせた特殊プローブの作成も行います 超音波洗浄機の場合


2本のプローブを利用しての測定を推奨しています (ノウハウを含め出張説明(注)で対応します)

注:出張対応に関する

ご提案・見積りは個別に提示させていただきます










超音波「測定・解析」装置 (超音波テスター)













治工具の影響

お気軽にメールでお問い合わせください

超音波システム研究所 斉木 和幸

測定データの標準解析

メールアドレス info@ultrasonic-labo.com

ホームページ http://ultrasonic-labo.com/